

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE S KAPACITOU DO 30 MIEST S CELOROČNOU POBYTOVOU FORMOU

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Kolárovo

KS:

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ:

Domov dôchodcov Malý Dunaj o.z.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o., Ul. mieru 1, 945 01 Komárno

IČO:

44786212

IČ DPH:

SK2022837531

Projektant:

Ing. Juraj Ďuríček, Ing. Sylvia Bottka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				765 970,67
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>765 970,67</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	765 970,67	23,00%	176 173,25	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>942 143,92</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE S KAPACITOU DO 30 MIEST S CELOROČNOU POBYTOVOU FORMOU

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

Miesto: Kolárovo

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: Domov dôchodcov Malý Dunaj o.z.

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Ing. Sylvia Bottka

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o., Ul. mieru 1, 945 01 Komárno

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**765 970,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

280 027,42

1 - Zemné práce

272,26

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

23 624,68

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

240 790,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 634,91

99 - Presun hmôt HSV

2 705,01

### PSV - Práce a dodávky PSV

485 943,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

27 498,73

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

401,43

713 - Izolácie tepelné

54 134,95

762 - Konštrukcie tesárske

24 554,11

763 - Konštrukcie - drevostavby

66 441,65

764 - Konštrukcie klampiarske

4 963,74

766 - Konštrukcie stolárske

115 172,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

60 124,38

771 - Podlahy z dlaždíc

12 219,30

776 - Podlahy povlakové

38 435,66

777 - Podlahy syntetické

7 314,23

781 - Obklady

49 604,54

784 - Maľby

25 077,78

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**765 970,67**

# ROZPOČET

Stavba:

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE S KAPACITOU DO 30 MIEST S CELOROČNOU POBYTOVOU FORMOU

Objekt:

## 1 - Stavebná časť

Miesto: Kolárovo

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: Domov dôchodcov Malý Dunaj o.z.

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Ing. Sylvia Bottka

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o., Ul. mieru 1, 945 01 Komárno

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**765 970,665**

D HSV Práce a dodávky HSV 280 027,415

D 1 Zemné práce 272,259

10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	60,502	4,500	272,259
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 23 624,684

30	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	20,000	480,000
48	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	17,575	36,910	648,693
49	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	391,447	44,700	17 497,681
50	K	342241151.S	Akustické priečky z tehál pálených dierovaných brúsených hrúbky 175 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	74,435	67,150	4 998,310

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 240 790,559

73	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	4 987,114	0,660	3 291,495
74	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	4 987,114	4,050	20 197,812
75	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	4 987,114	13,050	65 081,838
76	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4 987,114	4,850	24 187,503
77	K	621461055.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	155,369	15,800	2 454,830
78	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	926,104	14,800	13 706,339
79	K	625250201.Sr	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	m2	155,369	32,920	5 114,747
80	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,400	39,090	328,356
81	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	89,724	47,440	4 256,507
82	K	625250712.S.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - do v. 2,0 m 2x sklotextílna mriežka	m2	1 028,088	58,970	60 626,349
83	K	625250719.Sr	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 350 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,617	81,890	2 507,226
84	K	632440158.Sr	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm	m2	626,390	22,550	14 125,095
85	K	632440158.Sr2	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 80 mm	m2	575,220	26,180	15 059,260
86	K	632452240.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	1 201,610	8,200	9 853,202

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 634,908

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	735,624	0,700	514,937
89	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 117,812	1,150	1 285,484
90	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	396,880	9,570	3 798,142
252	K	949942101.SR	Žeriav - prenájom	hod	16,000	80,000	1 280,000
91	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 506,880	1,500	2 260,320
92	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	149,540	2,850	426,189
93	K	953995407.S	Okenný a dverový začist'ovaci a dilatačný profil	m	385,080	3,200	1 232,256
94	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	89,415	2,500	223,538
95	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	872,455	1,850	1 614,042
D	99		Presun hmôt HSV				2 705,005
96	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	541,001	5,000	2 705,005
D	PSV		Práce a dodávky PSV				485 943,250
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				27 498,727
99	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	235,306	0,530	124,712
100	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,082	4 860,000	398,520
109	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	235,306	5,670	1 334,185
110	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	282,367	4,900	1 383,598
111	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	371,240	4,550	1 689,142
112	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	408,364	11,600	4 737,022
113	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	148,496	3,570	530,131
114	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	862,815	4,780	4 124,256
115	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	949,097	11,600	11 009,525
116	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	345,126	3,570	1 232,100
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	467,768	2,000	935,536
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				401,429
118	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	13,000	12,500	162,500
119	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	0,520	14,700	7,644
120	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,104	15,800	1,643
121	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	9,056	4,420	40,028
122	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	14,950	9,500	142,025
123	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	13,000	1,100	14,300
124	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	14,950	1,380	20,631
125	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	13,000	0,250	3,250
126	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,920	2,400	9,408
D	713		Izolácie tepelné				54 134,952
127	K	713116050.Sr	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulórou hrúbky 50 cm	m3	455,000	12,050	5 482,750
128	M	629110000100.Sr	Dodávka - fúkaná izolácia minerálna čadičová	m3	455,000	64,100	29 165,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 201,610	1,070	1 285,723
130	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	1 381,852	0,660	912,022
131	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	626,390	2,500	1 565,975
132	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	638,918	4,320	2 760,126
133	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	575,220	2,500	1 438,050
134	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	586,724	13,520	7 932,508
135	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	104,003	6,500	676,020
136	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	106,083	19,980	2 119,538
139	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	2,446	6,500	15,899
140	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	2,495	10,000	24,950
141	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	539,922	1,400	755,891

D 762 Konštrukcie tesárske 24 554,112

142	K	762341004.Sb	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz - B	m2	13,000	42,000	546,000
143	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť / vrátane impregnácie	m3	0,343	363,200	124,578
144	K	762341004.Sr	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz - skladba C	m2	124,752	4,700	586,334
145	M	605110000100.Sr	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť / vrátane impregnácie	m3	3,293	363,200	1 196,018
146	K	762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	124,752	16,520	2 060,903
147	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	13,000	24,250	315,250
148	K	762431313.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	753,440	18,220	13 727,677
149	K	762999pc1	Montáž a dodávka - drevené trámy vrátane impregnácie - B	m2	13,000	380,000	4 940,000
150	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	234,967	4,500	1 057,352

D 763 Konštrukcie - drevostavby 66 441,645

151	K	763160213r	Podhlád SDK RF 15 mm resp. RFI 15 mm, na konštrukcii R-CD nastaviteľný strmeň,	m2	772,560	40,000	30 902,400
151.1	K	763160213r	<b>Podhlád SDK RF 15 mm resp. RFI 15 mm, na konštrukcii R-CD nastaviteľný strmeň,</b>	m2	<b>-9,200</b>	<b>40,000</b>	<b>-368,000</b>
151.2	K	763160213r	<b>Podhlád SDK RF 15 mm resp. RFI 15 mm, na konštrukcii R-CD nastaviteľný strmeň,</b>	m2	<b>8,900</b>	<b>40,000</b>	<b>356,000</b>
152	K	763161545.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	89,600	38,000	3 404,800
153	M	590110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 12,5 mm	m2	182,784	3,600	658,022
154	K	7631633100	Podhlád z SDK dosiek obyčajných alebo impregnovaných hr. 12,5 mm vrátane CD+UD profilu a parozábrany	m2	753,440	38,000	28 630,720
154.1	K	7631633100	<b>Podhlád z SDK dosiek obyčajných alebo impregnovaných hr. 12,5 mm vrátane CD+UD profilu a parozábrany</b>	m2	<b>-2,760</b>	<b>38,000</b>	<b>-104,880</b>
154.2	K	7631633100	<b>Podhlád z SDK dosiek obyčajných alebo impregnovaných hr. 12,5 mm vrátane CD+UD profilu a parozábrany</b>	m2	<b>2,670</b>	<b>38,000</b>	<b>101,460</b>
156	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	635,959	4,500	2 861,816
156.1	K	998763201.S	<b>Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m</b>	%	<b>-4,729</b>	<b>4,500</b>	<b>-21,281</b>
156.2	K	998763201.S	<b>Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m</b>	%	<b>4,575</b>	<b>4,500</b>	<b>20,588</b>

D 764 Konštrukcie klampiarске 4 963,744

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	764171301.Sr0	Oplechovanie striedky - K3	m2	14,148	12,360	174,869
160	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	79,175	28,210	2 233,527
161	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	105,000	22,420	2 354,100
163	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,920	1,900	201,248
D 766			Konštrukcie stolárske				115 172,765
181	M	oknoo15	Plastová zasklená stena, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 2075x2500 mm - označenie O15	ks	1,000	840,820	840,820
182	M	oknoo16	Plastové vnútorné výdajné okno - 750x1100 mm - označenie O16	ks	1,000	1 897,500	1 897,500
184	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	22,000	120,000	2 640,000
185	M	553310013300.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 1100 mm	ks	22,000	578,000	12 716,000
186	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	22,000	60,000	1 320,000
187	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	192,500	7,590	1 461,075
188	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	85,175	6,600	562,155
189	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	85,175	22,140	1 885,775
190	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	68,000	2,200	149,600
191	K	766999001	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI30/D3-C - rozmery 1200x2000 mm - označenie 1	ks	23,000	1 442,000	33 166,000
192	K	766999001a	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, C, S - rozmery 1200x2000 mm - označenie 1	ks	1,000	1 605,000	1 605,000
193	K	766999002	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI15/D3-C - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	2,000	850,000	1 700,000
194	K	766999002r	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI30/D3-C - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	3,000	870,000	2 610,000
195	K	766999002r1	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI45/D3-C - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	1,000	1 569,000	1 569,000
196	K	766999002r2	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI45/D3-C,S - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	1,000	1 918,000	1 918,000
197	K	766999002r3	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, C,S - rozmery 900x2000 mm - označenie 2	ks	1,000	941,000	941,000
198	K	766999003	Montáž a dodávka - dvere vnútorné posuvné bez stavebného púzdra - rozmery 1050x2092 mm - označenie 3	ks	22,000	566,000	12 452,000
199	K	766999004	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI30/D3-C - rozmery 800x2000 mm - označenie 4	ks	4,000	860,000	3 440,000
200	K	766999004a	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, laminátové - rozmery 800x2000 mm - označenie 4	ks	16,000	518,000	8 288,000
201	K	766999004r	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, C,S - rozmery 800x2000 mm - označenie 4	ks	2,000	942,000	1 884,000
202	K	766999005	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, laminátové kyvné s okienkom - rozmery 800x2000 mm - označenie 5	ks	1,000	833,000	833,000
203	K	766999007	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne, požiarne EI30/D3-C - rozmery 2750x2050 mm - označenie 7	ks	1,000	3 731,700	3 731,700
204	K	766999008	Montáž a dodávka - dvere vnútorné požiarne vrátane zárubne EI30/D3-C,S rozmery 1600x2000- označenie 8	ks	1,000	2 940,000	2 940,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	766999009	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne - C,S rozmery 1650x2750- označenie 8	ks	3,000	2 088,030	6 264,090
206	K	766999010	Montáž a dodávka - dvere vnútorné vrátane zárubne rozmery 3300x2750- označenie 10	ks	2,000	3 298,050	6 596,100
207	K	766999pc	Montáž a dodávka - sanitárna laminátová deliaca stena	m2	9,635	88,000	847,880
208	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 142,587	0,800	914,070
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				60 124,382
221	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	105,496	2,200	232,091
222	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	105,496	16,500	1 740,684
223	K	767660123	Montáž a dodávka - vonkajšie hliníkové žalúzie vrátane detailov (kapsy, atď)	m2	82,446	214,500	17 684,667
224	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	4,650	5,500	25,575
225	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela - kompletne	m2	4,650	39,330	182,885
226	K	767995103.R	Montáž a dodávka - oceľové schodisko vrátane oceľových stĺpov, zábradlie a drevených stĺpov, základov - vid' A16	súbor	1,000	20 457,000	20 457,000
227	K	767999zabradliein t	Montáž a dodávka - interiérové zábradlie schodiska vo v. 900 mm	m	56,000	116,260	6 510,560
228	K	7679madlo	Montáž a dodávka - madlo na stenách v interiéri vo v. 900 mm	m	152,250	83,000	12 636,750
229	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	594,700	1,100	654,170
D 771			Podlahy z dlaždíc				12 219,299
230	K	7715761099	Montáž podláh z dlaždíc protišmykových kamenných vč. sokla	m2	234,700	22,800	5 351,160
230.1	K	7715761099	<b>Montáž podláh z dlaždíc protišmykových kamenných vč. sokla</b>	<b>m2</b>	<b>11,570</b>	<b>22,800</b>	<b>263,796</b>
231	M	597740002300.S	Protišmyková kamenná dlažba vč. sokla	m2	269,905	21,700	5 856,939
231.1	M	597740002300.S	<b>Protišmyková kamenná dlažba vč. sokla</b>	<b>m2</b>	<b>13,306</b>	<b>21,700</b>	<b>288,740</b>
232	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	112,081	3,900	437,116
232.1	K	998771202.S	<b>Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m</b>	<b>%</b>	<b>5,525</b>	<b>3,900</b>	<b>21,548</b>
D 776			Podlahy povlakové				38 435,657
233	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vrátane sokla	m2	830,370	15,700	13 036,809
233.1	K	776541300.S	<b>Lepenie povlakových podláh PVC vrátane sokla</b>	<b>m2</b>	<b>-11,960</b>	<b>15,700</b>	<b>-187,772</b>
234	M	284110004000.S	Podlaha PVC , lepená, hrúbka do 3 mm vrátane sokla v. 80 mm	m2	954,926	25,000	23 873,150
234.1	M	284110004000.S	<b>Podlaha PVC , lepená, hrúbka do 3 mm vrátane sokla v. 80 mm</b>	<b>m2</b>	<b>-13,754</b>	<b>25,000</b>	<b>-343,850</b>
235	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	830,370	0,350	290,630
235.1	K	776990100.S	<b>Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh</b>	<b>m2</b>	<b>-11,960</b>	<b>0,350</b>	<b>-4,186</b>
236	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	830,370	0,500	415,185
236.1	K	776990105.S	<b>Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh</b>	<b>m2</b>	<b>-11,960</b>	<b>0,500</b>	<b>-5,980</b>
237	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	830,370	1,500	1 245,555
237.1	K	776990110.S	<b>Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh</b>	<b>m2</b>	<b>-11,960</b>	<b>1,500</b>	<b>-17,940</b>
238	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	388,613	0,350	136,015
238.1	K	998776202.S	<b>Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m</b>	<b>%</b>	<b>-5,597</b>	<b>0,350</b>	<b>-1,959</b>
D 777			Podlahy syntetické				7 314,225
239	K	777110015.Sr	Epoxidová liata podlaha vrátane soklíka	m2	163,848	44,330	7 263,382

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,633	0,700	50,843
D 781			Obklady				49 604,537
241	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	862,815	19,800	17 083,737
<b>241.1</b>	<b>K</b>	<b>781445018.S</b>	<b>Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu</b>	<b>m2</b>	<b>24,600</b>	<b>19,800</b>	<b>487,080</b>
242	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	897,328	17,800	15 972,438
<b>242.1</b>	<b>M</b>	<b>597640000400.S</b>	<b>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké</b>	<b>m2</b>	<b>25,584</b>	<b>17,800</b>	<b>455,395</b>
243	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	110,384	54,500	6 015,928
244	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	10 925,808	0,780	8 522,130
244.1	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	-10 925,808	0,780	-8 522,130
244.2	M	596360000100.S	Obkladový pásik keramický, rozmer 240x71x10 mm, rovný	ks	8 785,701	0,970	8 522,130
245	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	475,952	2,200	1 047,094
<b>245.1</b>	<b>K</b>	<b>998781202.S</b>	<b>Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m</b>	<b>%</b>	<b>9,425</b>	<b>2,200</b>	<b>20,735</b>
D 784			Maľby				25 077,776
246	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	5 741,691	0,980	5 626,857
<b>246.1</b>	<b>K</b>	<b>784410100.S</b>	<b>Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m</b>	<b>m2</b>	<b>-52,400</b>	<b>0,980</b>	<b>-51,352</b>
<b>246.2</b>	<b>K</b>	<b>784410100.S</b>	<b>Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m</b>	<b>m2</b>	<b>30,900</b>	<b>0,980</b>	<b>30,282</b>
247	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 870,846	2,700	7 751,284
<b>247.1</b>	<b>K</b>	<b>784422271.S</b>	<b>Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m</b>	<b>m2</b>	<b>-26,200</b>	<b>2,700</b>	<b>-70,740</b>
<b>247.2</b>	<b>K</b>	<b>784422271.S</b>	<b>Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m</b>	<b>m2</b>	<b>15,450</b>	<b>2,700</b>	<b>41,715</b>
250	K	784423271.S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 870,846	3,150	9 043,165
<b>250.1</b>	<b>K</b>	<b>784423271.S</b>	<b>Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m</b>	<b>m2</b>	<b>-26,200</b>	<b>3,150</b>	<b>-82,530</b>
<b>250.2</b>	<b>K</b>	<b>784423271.S</b>	<b>Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m</b>	<b>m2</b>	<b>15,450</b>	<b>3,150</b>	<b>48,668</b>
248	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	91,392	1,600	146,227
249	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 526,000	1,700	2 594,200